

Discos de corte y desbaste

Discos de corte e rebarbar






Los discos de corte y desbaste SPARKFLEX están fabricados bajo el Standard de calidad ISO 9001 y cumplen con las más estrictas Normas de Seguridad Europeas EN-12413. La amplia gama existente de nuestros discos cubre todo tipo de necesidades del mercado desde las más comunes hasta las más exigentes en todo tipo de materiales, acero, acero inox, aluminio, aleaciones, etc.

Os discos de corte e rebarbar SPARKFLEX são fabricados de acordo com as normas de qualidade normas ISO 9001 e cumprem as normas de segurança europeias EN-12413. A ampla gama existente dos nossos discos cobre todo o tipo de necessidades do mercado, desde as mais comuns até às mais exigentes.

Sparkflex Performance


Diám. [mm]	Esp. [mm]	Agujero Furo [mm]	Especificación Especificação	Forma	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)	
115	1	22,23	Corte Corte	T41		100
125	1	22,23	Corte Corte	T41		100
180	1,6	22,23	Corte Corte	T41		50
115	3	22,23	Corte Corte	T42		25
125	3	22,23	Corte Corte	T42		25
150	3	22,23	Corte Corte	T42		25
180	3	22,23	Corte Corte	T42		25
230	3	22,23	Corte Corte	T42		25
115	6,4	22,23	Desbaste Flor	T27		25
125	6,4	22,23	Desbaste Flor	T27		25
150	6,4	22,23	Desbaste Flor	T27		25
180	6,4	22,23	Desbaste Flor	T27		25
230	6,4	22,23	Desbaste Flor	T27		25



Descripción: Disco de uso universal para todos los trabajos de corte y desbaste de aceros, aceros inoxidables y aceros especiales. Capacidad de desbaste y buena duración.

Descrição: Os discos de uso universal para todos os tipos de corte e desbaste de aços, aços inoxidáveis e aços especiais. Boa capacidade de corte e boa durabilidade.

Sparkflex Xtrem


Diám. [mm]	Esp. [mm]	Agujero Furo [mm]	Especificación Especificação	Forma	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)	
115	2,5	22,23	Corte	T42		25
125	2,5	22,23	Corte	T42		25
150	2,5	22,23	Corte	T42		25
180	3	22,23	Corte	T42		25
230	3	22,23	Corte	T42		25



Descripción: Disco de alto rendimiento para todos los trabajos de corte en aceros, aceros inoxidable y aceros especiales.

Descrição: Disco de alta performance para todos os trabalhos de corte em aços, aços inoxidáveis e aços especiais.

Sparkflex Premium

Diám. [mm]	Esp. [mm]	Agujero Furo [mm]	Especificación Especificação	Forma	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)	
115	1	22,23	Corte inox	T41		25
115	1,6	22,23	Corte inox	T41		25
125	1	22,23	Corte inox	T41		25
125	1,6	22,23	Corte inox	T41		25
150	1,6	22,23	Corte inox	T41		25
230	1,9	22,23	Corte inox	T41		25



Descripción: Disco de gran exigencia, línea de corte de discos finos, alto poder de corte y rendimiento, precisión en el corte sin rebabas ni residuos. Para el corte de chapas finas, perfiles, tubos y barras (de sección pequeña) de acero inoxidable y resistentes a los ácidos. Contenido de hierro, azufre y cloro < 0,1%, no contamina el material de trabajo.

Descrição: Discos de grande excelência, corte fino, alto poder de corte e rendimento, precisão no corte sem rebabas nem detritos. Para corte de chapas finas, perfis, tubos e barras de aço inoxidável, resistente aos ácidos. Contém de ferro, enxofre e cloro <0,1%, não contamina o material de trabalho.

Sparkflex Supreme

Diám. [mm]	Esp. [mm]	Agujero Furo [mm]	Especificación Especificação	Forma	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)	
115	1	22,23	Corte	T41		25
125	1	22,23	Corte	T41		25



Descripción: Discos de gran rendimiento, corte extremadamente rápido y frío. Precisión en el corte sin rebabas ni residuos. Para el corte de chapas finas, perfiles, tubos y barras (de sección pequeña) de acero inoxidable y resistentes a los ácidos. Contenido de hierro, azufre y cloro <0,1 %, no contamina el material de trabajo.

Descrição: Discos de alto desempenho, corte extremamente rápido e frio. Precisão no corte sem resíduos. Para o corte de folhas finas, perfis, tubos e barras (superfícies pequenas) de aço inoxidável e resistente a ácidos. Conteúdo de ferro, enxofre e cloro <0,1%, não contamina o material de trabalho.

