



Cepillos | *Lamelas*





Nuestros cepillos cuentan con un amplio campo de aplicación. Las láminas de lija van montadas radialmente alrededor del eje del cepillo. Gracias a su flexibilidad se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar logrando un lijado uniforme de resaltes y hendiduras en las mismas.

As nossas Lamelas têm uma ampla aplicação, as lâminas de lixa são montadas radialmente em torno do eixo da lamela. Graças a sua flexibilidade adapta-se a todo o tipo de perfis de peça a trabalhar conseguindo um acabamento uniforme sem ressaltos ou marcas.

Cepillos con vástago | Lamelas com haste

Serie CE-100 - TELA (A/O)

Diám x Alt x Ø Vást [mm]	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)												
	Grano Grão												
	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	320		
20 x 10 x 3													10
20 x 10 x 6													10
20 x 15 x 3													10
20x 15 x 6													10
20 x 20 x 3													10
20 x 20 x 6													10
25 x 10 x 6													10
25 x 15 x 6													10
25 x 20 x 6													10
25 x 25 x 6													10
30 x 5 x 6													10
30 x 10 x 3													10
30x 10 x 6													10
30 x 15 x 3													10
30 x 15 x 6													10
30 x 20 x 3													10
30 x 20 x 6													10
30 x 30 x 6													10
40 x 10 x 3													10


En negrita: artículos en stock, embalaje 10 uds.

Resto: artículos no en stock, embalaje de 10 uds. cantidad mínima de pedido 50 uds.



Cepillos con vástago | Lamelas com haste

>> Serie CE-100 - TELA (A/O)

Diám x Alt x Ø Vást [mm]	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)											
	Grano Grão											
	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	320	
40x 10 x 6												10
40 x 15 x 3												10
40x 15 x 6												10
40 x 20 x 6												10
40 x 25 x 6												10
40 x 30 x 6												10
50 x 10 x 6												10
50 x 15 x 6												10
50 x 20 x 6												10
50 x 25 x 6												10
50 x 30 x 6												10
60 x 10 x 6												10
60 x 15 x 6												10
60 x 20 x 6												10
60 x 25 x 6												10
60 x 30 x 6												10
60 x 40 x 6												10
60 x 50 x 6												10
80 x 10 x 6												10
80 x 15 x 6												10
80 x 20 x 6												10
80 x 30 x 6												10
80 x 40 x 6												10
80 x 50 x 6												10

En negrita: artículos en stock, embalaje 10 uds.
Resto: artículos no en stock, embalaje de 10 uds. cantidad mínima de pedido 50 uds.



Abrasivo: Óxido de Aluminio

Soporte: Tela X algodón

Descripción: Producto universal para materiales de acero y acero inoxidable. Las láminas de lija van montadas radialmente alrededor del eje del cepillo. Gracias a su flexibilidad se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar logrando un lijado uniforme.

Campos de aplicación: Fabricación de herramientas y moldes, calderería, tuberías, etc.

Abrasivo: Óxido de Alumínio


Suporte: Tela Algodão X

Descrição: Produto universal para aço e aço Inoxidável. As lâminas abrasivas são montadas radialmente em torno do eixo da lamela. Graças à sua flexibilidade adaptam-se a todo o tipo de perfis de peça, conseguindo uma lixagem uniforme.

Aplicação: Fabricação de ferramentas, moldes, chapas, tubos, etc.

Cepillos con vástago | Lamelas com haste

Serie CE-150 - MIXTO DE FIBRA SINTÉTICA/TELA (A/O)

Diám x Alt x Ø Vást [mm]	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)				
	Grano Grão				
	A/O 40/COARSE	A/O 80/MEDIUM	A/O 150/FINE	A/O 240/VERY FINE	
30 x 20 x 6					50
40 x 20 x 6					50
40 x 30 x 6					50
50 x 20 x 6					50
50 x 25 x 6					50
50 x 30 x 6					50
50 x 40 x 6					50
50 x 50 x 6					50
60 x 30 x 6					50
60 x 40 x 6					50
60 x 50 x 6					50
80 x 30 x 6					50
80 x 40 x 6					50
80 x 50 x 6					50
100 x 50 x 6					50



Abrasivo: Óxido de Aluminio

Soporte: Mixto de Tela X algodón y Fibra sintética

Descripción: Alto poder de corte y acabado de superficie fino en todo tipo de metales y especialmente en acero inoxidable gracias a la combinación de láminas de tela abrasiva y fibra sintética de alta calidad.

Campos de aplicación: Fabricación de herramientas y moldes, calderería, tuberías, etc.

Abrasivo: Óxido de Alumínio


Suporte: Tela mista de algodão X e Fibra sintética

Descrição: Produto universal para aço e aço inoxidável. As lâminas abrasivas são montadas radialmente em torno do eixo da lamela. Graças à sua flexibilidade adaptam-se a todo o tipo de perfis de peça, conseguindo uma lixagem uniforme.

Aplicação: Fabricação de ferramentas e moldes, chapa, tubos, etc.

Cepillos con vástago | Lamelas com haste

Serie CE-155 - FIBRA SINTÉTICA (A/O)

Diám x Alt x Ø Vást [mm]	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)				
	Grano Grão				
	A/O COARSE	A/O MEDIUM	A/O FINE	A/O VERY FINE	
30 x 10 x 3/6					50
30 x 20 x 6					50
30 x 30 x 6					50
40 x 20 x 6					50
40 x 30 x 6					50
50 x 20 x 6					50
50 x 25 x 6					50
50 x 30 x 6					50
50 x 40 x 6					50
50 x 50 x 6					50
60 x 30 x 6					50
60 x 40 x 6					50
60 x 50 x 6					50
80 x 30 x 6					50
80 x 40 x 6					50
80 x 50 x 6					50
100 x 50 x 6					50



Abrasivo: Óxido de Aluminio

Soporte: Fibra sintética

Descripción: Acabado uniforme durante toda su vida útil. Producto con laminas de fibra sintética de alta calidad para conseguir un acabado mate o satinado en todo tipo de metales y especialmente en acero inoxidable.

Campos de aplicación: Fabricación de herramientas y moldes, calderería, tuberías, etc.

Abrasivo: Óxido de Alumínio

Suporte: Fibra sintética

Descrição: Acabamento uniforme durante toda a sua vida útil. Produto com folhas de fibra sintética de alta qualidade para um acabamento fosco ou acetinado em todos os metais, especialmente aço inoxidável.

Aplicação: Fabricação de ferramentas e moldes, chapas, tubos, etc.

Cepillos satinadora | Lamelas de Satinadora

Serie CN-100 - TELA (A/O)

Diám x Alt x Ø Agujero [mm]	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)											
	Grano Grão											
	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	320	
100 x 30 x 19,1/25												1
100 x 40 x 19,1/25												1
100 x 50 x 19,1/25												1
100 x 100 x 19,1/25												1



Abrasivo: Óxido de Aluminio

Soporte: Tela X algodón

Descripción: Producto universal para materiales de acero y acero inoxidable. Las láminas de lija van montadas radialmente alrededor del núcleo del cepillo. Gracias a su flexibilidad se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar logrando un lijado uniforme.

Abrasivo: Óxido de Alumínio


Soporte: Tela Algodão X

Descrição: Produto universal para materiais de aço e aço inoxidável. As Folhas de lixa são montadas radialmente em torno do núcleo. Graças à sua flexibilidade adaptam-se a todos os perfis da peça a trabalhar para um acabamento uniforme.



Cepillos satinadora | Lamelas de Satinadora

Serie CN-150 - MIXTO FIBRA SINTÉTICA/TELA (A/O)

Diám x Alt x Ø Agujero [mm]	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)				
	Grano Grão				
	A/O 40/COARSE	A/O 80/MEDIUM	A/O 150/FINE	A/O 240/VERY FINE	
100 x 50 x 19,1/25					1
100 x 100 x 19,1/25					1



Abrasivo: Óxido de Aluminio

Soporte: Mixto de Tela X algodón y Fibra sintética

Descripción: Alto poder de corte y acabado de superficie fino en todo tipo de metales y especialmente en acero inoxidable gracias a la combinación de láminas de tela abrasiva y fibra sintética de alta calidad.

Abrasivo: Óxido de Alumínio


Soporte: Tela Mista de Algodão X e Fibra sintética


Descrição: Alta capacidade de desgaste e acabamento fino em todos os tipos de metais, aço inoxidável, graças a combinação de folhas de lixa e fibra sintética de alta qualidade.



Cepillos satinadora | Lamelas de Satinadora

Serie CN-155 - FIBRA SINTÉTICA

Diám x Alt x Ø Agujero [mm]	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)				
	Grano Grão				
	A/O COARSE	A/O MEDIUM	A/O FINE	A/O VERY FINE	
100 x 50 x 19,1/25					1
100 x 100 x 19,1/25					1



Abrasivo: Óxido de aluminio

Soporte: Fibra sintética

Descripción: Acabado uniforme durante toda su vida útil. Producto con lamelas de fibra sintética de alta calidad para conseguir un acabado mate o satinado en todo tipo de metales y especialmente en acero inoxidable.

Abrasivo: Óxido de Alumínio


Suporte: Fibra sintética

Descrição: Acabamento uniforme durante toda a vida útil. Produto com folhas de fibra sintética de alta qualidade para conseguir um acabamento mate ou acetinado em todos os metais, especialmente em aço inoxidável.



Cepillos con núcleo | Roda lamelada

Serie CN-100

Diám x Alt x Ø Agujero [mm]	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)													
	Grano Grão													
	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400		
100 x 30 x 26														5
100 x 50 x 26														5
150 x 25 x 25/54														5
150 x 50 x 25/54														5
165 x 25 x 25/54														5
165 x 30 x 25/54														5
165 x 50 x 25/54														5
200 x 30 x 54														1
200 x 50 x 54														1
250 x 25 x 100														1
250 x 30 x 100														1
250 x 50 x 100														1
300 x 25 x 100														1
300 x 30 x 100														1
300 x 40 x 100														1
300 x 50 x 100														1
300 x 75 x 100														1
300 x 100 x 100														1
350 x 30 x 132														1
350 x 50 x 132														1
350 x 60 x 132														1



Abrasivo: Óxido de Aluminio

Soporte: Tela X algodón

Descripción: Producto universal para uso en todo tipo de metales y especialmente en acero inoxidable. Las láminas de lija van montadas radialmente alrededor del núcleo del cepillo. Gracias a su flexibilidad se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar logrando un lijado uniforme.

Campos de aplicación: Fabricación de herramientas y moldes, calderería, tuberías, etc.

Abrasivo: Óxido de Alumínio

Soporte: Tela Algodão X

Descrição: Produto universal para uso em todo o tipo de metais e aço inoxidável, as lâminas abrasivas são montadas radialmente em torno do núcleo. Graças à sua flexibilidade abrange todo o tipo de perfis obtendo um desgaste uniforme.

Aplicação: Fabricação de ferramentas e moldes, chapas, tubos, etc.

